

Svebab

EN DEL AV BEJERTECH

Snökanonslangar

- Högt sprängtryck
- Låg vikt
- Hög slitstyrka



Snökanonslangar - Snowtex

Den speciella vävkonstruktionen har gett Snowtex dess identitet och erkännande världen över. Samtidigt som slangen är smidig och lätthanterlig ligger sprängtryck och slitstyrka på en mycket hög nivå. Finns i standardutförande och High Pressure (HP).

EGENSKAPER: Flatrullningsbar • Kraftig vävkonstruktion av polyestergarn • Kraftig innertub av EPDM-gummi • Camlock-kopplingar i syrafast stål • Kopplingsmontage med pressad hylsa.




Kvalitet	Diam. tum	Diam. mm	Vikt g/m	Sprängtryck bar	Nötningsbeständighet*	Standard färg
Standard	2	53	610	100	> 1000 dubbelslag	Blå
HP	2	53	650	150	> 1200 dubbelslag	Blå/röd
Standard	2 ½	65	840	120	> 1200 dubbelslag	Blå
Standard	1 ½	38	400	125	> 800 dubbelslag	Svart/orange
Wire whip-check	1 ½"- 3"					Stål

* Enligt SS2840

Formstabila snökanonslangar - Formtex

Formtex är en formstabil vävslang med helt unika egenskaper. Den är extremt böjlig och otroligt lätt. Jämfört med gummi eller plast är vikten bara en tredjedel. Trots den låga vikten är slangens slitstark och har ett mycket högt sprängtryck samt erbjuder en fantastisk flexibilitet även vid låga temperaturer. Inom snötillverkning används den med fördel till tornkanoner.

EGENSKAPER: • Formstabil • Kraftig vävkonstruktion av polyesterbarn • Kraftig innertub av EPDM-gummi • Camlock-kopplingar i syrafast stål • Kopplingsmontage med pressad hylsa • Kan levereras med utvändiga gängor 1 1/4", 1 1/2" alternativt 2".



Kvalitet	Diam. tum	Diam. mm	Vikt g/m	Sprängtryck bar	Böjdiаметer mm	Standard färg
Industri Extra 19	3/4"	19	230	160	120	Svart/gul
Industri Extra 25	1"	25	315	130	140	Svart/gul
Industri Extra 32	1 1/4"	32	350	135	250	Svart/gul
Industri Extra 38	1 1/2"	38	450	125	250	Svart/gul
Industri Extra S 32	1 1/4"	32	600	160	220	Röd
Industri Extra S 38	1 1/2"	38	600	160	220	Röd

